



HRANA ZA ŽIVOTINJE



kozze

SVE ŠTO MI TREBA U HRANIDBI





Romino



NOVI KONCEPT HRANIDBE

Anatomski građa i fiziološke funkcije probavnog sustava jaradi mlađih pri rođenju, razlikuju se od onih u odraslih koza. Kako životinja raste, jadolazi do prilagodbi na okolišne uvjete i njihov sustav dobiva karakteristične značajke odraslih preživača. Pri rođenju, jare je po svojim probavnim funkcijama sličnije monogastričnoj životinji. Hranidba mlađih preživača zahtjeva posebnu pažnju.

ROMINO hranidbeni koncept strukturirane potpune hrane, potiče jarad na rano započinjanje konzumacije, u što češćim intervalima. Potaknut će prirodnu imunološku obranu životinja i omogućiti životinji trošenje energije na rast, a manje na borbu s izazovima okoliša, što će omogućiti pravilan razvoj onih organskih sustava koji će imati presudan utjecaj na buduću proizvodnju.

► ROMINO – KID FLEX

Strukturirana, lako probavljiva hrana za sisajući jarad, od 5. do 25. ili 30. dana starosti (ovisno radi li se rano ili kasno odbiće). Jaradi uz ovu hranu nudi se mlijeko (ili mlijecna zamjena) te obavezno voda. Korištenjem ove hrane smanjuje se potreba za mlijekom, rast i razvoj zaščipnju brže, a omogućit će lagani potpuni prijelaz na krutu hranu.

► ROMINO – KID MALI

Potpuna strukturirana hrana, namijenjena hranidbi janjadi tijekom i nakon odbića. Potiče razvoj predželudaca i uspostavu regulirane fermentacije u njima.

► ROMINO – KID SREDNJI

Potpuna strukturirana hrana, namijenjena hranidbi odbite i adaptirane jaradi u početnoj uzgojnoj ili tovnoj fazi pa sve do 25 kg težine. Svojim će sastavom i strukturom omogućiti najbolji rast te pravilan razvoj organskih sustava.

► ROMINO – KID VELIKI

Potpuna strukturirana hrana, kojom se hrani uzgojna ili tovna janjad do 35 kg težine.

LINIJA DOPUNSKIH KRMNIH SMJESA

Ukoliko su jaradi na raspolaganju dovoljne količine kvalitetne voluminoze, njihovu je hranidbu potrebno nadopuniti onim nutritivnim tvarima koje voluminoza ne sadrži, a koje su neophodne za njihov rast i razvoj. Stoga je program dopunske hrane, posebno prilagođen krmivima, i nadopunjuje ih kako u količini tako i u kvaliteti hranjivih tvari.



► JAR-18-STARTER

Početna hrana za jarad. Dohrana u vrijeme sisanja te nakon odbića pa sve do 18 kg težine. Obavezno se u dohrani koristi kvalitetno i zdravo sijeno.

► JAR-16-GROVER

Za hranidbu tovne ili uzgojne jaradi od 18 – 25 kg težine. Uz smjesu koja se daje obročno, koristiti kvalitetnu voluminozu.

► JAR-16-Finišer

Za hranidbu jaradi težih od 25 kg te posebno za uvodnu pripremu rasplodne jaradi, preporučamo korištenje ove krmne smjese.

HRANIDBENI PROGRAM KOZA U REPRODUKCIJI



► CAPRA G

Za gravidne koze tijekom prvih 3 mjeseca graviditeta tijekom kojeg je težište na opskrbi specifičnim i esencijalnim hranjivim tvarima organizma majke i ploda. Ovaj je period izuzetno bitan za procese razvoja ploda kako bi oni započeli ispravno i u cijelosti.

► CAPRA S

Hranidbeni zahtjevi koza tijekom graviditeta mijenjaju se veoma brzo, čemu je uzrok konstitucijska građa i visoki zahtjevi ploda za hranjivim tvarima, a pogotovo kod većeg broja plodova. Kako bi sačuvali zdravlje majke i omogućili pravilan razvoj ploda, koze u 4. mjesecu graviditeta hraniti ovom dopunskom hranom.

► CAPRA SP

Korištenje ove krmne smjese preporuča se radi neophodne pripreme za jarenje te za što bolju mlijekočnost koja slijedi. U tom periodu značajno rastu zahtjevi ploda, uslijed njegovog intenzivnog rasta, a koje je moguće zadovoljiti jedino posebno izbalansiranim obrocima i hranjivim tvarima koji se nalaze u ovoj krmnoj smjesi. Stoga tijekom 5. mjeseca gravidnosti, koristiti ovu krmnu smjesu.

► CAPRA ANTIKET

Visoka rana proizvodnja mlijeka nakon jarenja, predstavlja rizik za zdravlje mlijekočne životinje koji se javlja uslijed nesrazmjera moguće konzumacije hrane i potrošnje hranjivih tvari zbog visoke mlijekočnosti i zahtjeva razvoja ploda. Kako bi izbjegli negativni energetski balans, preporučamo koristiti ovu krmnu smjesu u hranidbi onih životinja koje su skлоне ulasku u negativni energetski balans (npr. ketoza) tijekom 5. mjeseca graviditeta i uvoda u laktaciju.



Specijalna nadopuna hranidbe koza tijekom kraja graviditeta (zadnjih 4 tjedana) i početka laktacije (prvih 4 tjedana), usmjerena na očuvanje reproduktivnog zdravlja, sprečavanje oksidativnog stresa koji se javlja tijekom zahtjevnih perioda života (jarenje, početak laktacije) te podizanja kvalitete kolostruma.

DOPUNSKE KRMNE SMJESE ZA KOZE U LAKTACIJI

Koze u laktaciji zahtjevaju određene količine hranjivih tvari koje diktiraju razina mlijecnosti, broj sisajućih jaradi te vrsta i kvaliteta osnovne voluminoze (ili drugih krmiva) kojima se hrane. Na raspolažanju vam je program dopunske krmne smješe i superkoncentrata, prilagođen ovim zahtjevima te je izbor jednostavan i siguran.



CAPRA M – ALFA

Program dopunskih krmnih smješa, razvijen za hranidbu mlijecnih koza čiji osnovni voluminozni obrok čini lucerna.

CAPRA M 123 ALFA

Za niske ili srednje razine mlijecnosti i hranidbu kvalitetnim visoko-proteinskim sijenom lucerne.

CAPRA M 143 ALFA

Za srednje razine mlijecnosti i hranidbu lucernom niže proteinske vrijednosti (14-15% bjelančevina).

CAPRA M 163 ALFA

Za najvišu razinu mlijecnosti i hranidbu lucernom niske proteinske vrijednosti.

SUPER CAPRA M 25/40 ALFA

Mješa se sa žitaricama u udjelu 40 % te se takvom mješavinom i voluminom lucerne, hrane koze srednje razine mlijecnosti.

CAPRA M – GRAS

Program dopunskih krmnih smješa, razvijen za hranidbu mlijecnih koza čiji osnovni voluminozni obrok čini sijeno ili sjeničasta trava..

CAPRA M 162 GRAS

Za niske razine mlijecnosti i hranidbu kvalitetnim visoko-proteinskim sijenom.

CAPRA M 164 GRAS

Za srednje razine mlijecnosti i hranidbu kvalitetnim visoko-proteinskim sijenom.

CAPRA M 182 GRAS

Za srednje razine mlijecnosti i hranidbu srednje kvalitetnim sijenom.

CAPRA M 184 GRAS

Za srednje ili visoke razine mlijecnosti i hranidbu srednje kvalitetnim sijenom.

CAPRA M 192 GRAS

Za srednje visoku produkciju mlijeka ali služi i za popravljanje lošije kvalitete sijena (sa manje od 10% bjelančevina).

CAPRA M 194 GRAS

Za visoku produkciju mlijeka ali služi i za popravljanje lošije kvalitete sijena (sa manje od 10% bjelančevina).

SUPER CAPRA M 23/40 GRAS

Mješa se sa žitaricama u udjelu 40 % te se takvom mješavinom i travom ili sijenom, hrane koze srednje razine mlijecnosti.

SUPER CAPRA M 27/50

Mješa se sa žitaricama u udjelu 40 % te se takvom mješavinom i travom ili sijenom, hrane koze visoke razine mlijecnosti.

besplatni info tel.

0800-7001

za narudžbe

PRODAJA I SAVJETI O PRIMJENI:

FANON d.o.o., TSH Petrijanec

tel: 042 714 700 • www.fanon.hr • savjeti@pehra.hr